

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА И ДИАГНОСТИКИ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей.  
8-ми секционный, 3.7 кВт.

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-  
3,7**



**310 000  
руб.**

Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей.  
8-ми секционный, 7.5 кВт.

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-  
7,5**



**325 000  
руб.**

Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей  
(12 секционный)

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-  
7,5**



**380 000  
руб.**

Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-  
11**



**395 000  
руб.**

Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей  
(12 секционный)

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-  
11**



**415 000  
руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный) мерный блок с электромагнитными клапанами**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-3,7М**



**350 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный) мерный блок с электромагнитными клапанами**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-7,5М**



**365 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-01-3,7**



**340 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-01-7,5**



**355 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-01-7,5**



**410 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-01-11**



**425 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-01-11**



**445 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-01-15**



**525 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-01-15**



**575 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-01-18**



**675 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-01-3,7М**



**380 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-01-7,5М**



**395 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-02-15**



**625 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-02-18**



**725 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-02-15АТ**



**715 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-02-18АТ**



**820 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

Вместе со стендом поставляются комплект кронштейнов для установки импортных ТНВД, компьютерная система управления, модульный программный пакет ESI(tronic).

**СДМ-12-02-15 ЕВРО**



**757 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

Вместе со стендом поставляются комплект кронштейнов для установки импортных ТНВД, компьютерная система управления, модульный программный пакет ESI(tronic).

**СДМ-12-02-18 ЕВРО**



**857 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (8 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

**СДМ-8-03-15**



**790 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-03-15**



**820 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

**СДМ-12-03-18**



**920 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

Вместе со стендом поставляются комплект кронштейнов для установки импортных ТНВД, компьютерная система управления, модульный программный пакет ESI(tronic), дизель тестер для грузовых автомобилей, дизель тестер для легковых автомобилей.

**СДМ-12-03-15 ЕВРО**



**1 050 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

Вместе со стендом поставляются комплект кронштейнов для установки импортных ТНВД, компьютерная система управления, модульный программный пакет ESI(tronic).

**СДМ-12-03-18 ЕВРО**



**1 150 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей и систем Common Rail (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12, включая системы Common Rail.

**СДМ-12-03-7,5 CR-Standart**



**660 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей и систем Common Rail (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12, включая системы Common Rail.

**СДМ-12-03-7,5 CR-Complect**



**750 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей и систем Common Rail (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12, включая системы Common Rail.

**СДМ-12-03-15 Full-Complect**



**1 055 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей и систем Common Rail (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12, включая системы Common Rail.

**СДМ-12-03-18 Full-Complect**



**1 155 000 руб.**

**Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей и систем Common Rail (12 секционный)**

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12, включая системы Common Rail.

Вместе со стендом поставляются комплект кронштейнов для установки импортных ТНВД, компьютерная система управления, модульный программный пакет ESI(tronic), дизель тестер для

**СДМ-12-03-15 Full-Complect EBPO**



**1 285 000 руб.**

грузовых автомобилей, дизель тестер для легковых автомобилей.

#### Стенд для испытания и регулировки ТНВД дизельных двигателей (12 секционный)

Предназначены для диагностики и регулировки всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 12.

Вместе со стендом поставляются комплект кронштейнов для установки импортных ТНВД, компьютерная система управления, модульный программный пакет ESI(tronic), дизель тестер для грузовых автомобилей, дизель тестер для легковых автомобилей.

**СДМ-12-03-18 Full-Complex t EBPO**



**1 385 000 руб.**

#### Стенд для испытания насос-форсунок и односекционных ТНВД

Стенд СДМ-1СВ предназначен для испытания и регулировки насос-форсунок и односекционных насосов путем воспроизведения частоты вращения приводного вала изделия САМ-ВОХ, числа циклов, подачи топлива, измерения указанных параметров.

**СДМ-1СВ**



**220 000**

#### Комплекс настройки ТНВД с электронной системой управления (Евро-3)

Комплекс предназначен для обкатки, регулировки, проверки ТНВД с ЭСУ с нормами Евро-3.

**М-110**



**130 000**

#### Станция подкачки высокого давления

Предназначена для подачи дизельного топлива в топливный насос высокого давления дизельных двигателей при испытании топливных насосов без штатного подкачивающего насоса на стендах СДМ-8, СДМ-12 и применяется только совместно со стендом.

**М-102**



**40 000**

**Станция нагнетания масла**

Станция нагнетания масла предназначена для подачи масла в ТНВД дизельных двигателей при испытании топливных насосов на стендах СДМ и применяется совместно со стендом.

**M-103****40 000****Комплект кронштейнов для импортных ТНВД**

Комплект кронштейнов предназначен для установки ТНВД иномарок на стендах СДМ.

**M-105****55 000****Тумба под компьютерную систему управления**

Тумба позволяет удобно располагать компьютер и принтер для работы со стендами марки "СДМ".  
Входит в стандартную "-03-" комплектацию стендов

**M-505****7 500****Стенд для разборки-сборки ТНВД КАМАЗ(ЯЗДА)**

Стенд предназначен для разборки и сборки V-образных топливных насосов высокого давления производства ОАО «ЯЗДА», применяемых на двигателях производства ОАО «КАМАЗ».

**M-402****13 500****Стенд для разборки-сборки ТНВД МАЗ(ЯЗТА)**

Стенд предназначен для разборки и сборки рядных топливных насосов высокого давления производства ОАО «ЯЗТА», применяемых на автомобилях «КРАЗ», «МАЗ».

**M-403****14 500****Стенд для разборки-сборки ТНВД типа УТН (трактор)**

Стенд предназначен для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 4ТН; 6ТН; ЛСТН; УТН-5.

**M-404****13 500****Стенд для разборки-сборки ТНВД типа 175, 185**

Стенд предназначен для разборки и сборки топливных насосов высокого давления типа 175,

**M-414****13 500**

185.

---

**Стенд для разборки-сборки рядных ТНВД всех типов, включая импортные**

Стенд предназначен для разборки и сборки топливных насосов высокого давления всех типов.

**M-416**



**47 000**

---

**Стенд для проверки плунжерных пар**

Стенд М-109 предназначен для проверки технического состояния плунжерных пар топливных насосов высокого давления.

**M-109**



**28 000**

---

**Комплект приспособлений и инструмента для ремонта ТНВД Bosch P7100 с электронным блоком управления**

Комплект приспособлений и специального инструмента М-118 предназначен для диагностики и ремонта ТНВД Bosch типа P7100, устанавливаемых на стенды для испытания и регулировки ТНВД типа СДМ.

**M-118**

**265 000**

---

**Стенд для испытания и регулировки форсунок**

Стенд М-106 предназначен для испытания и регулировки всех типов форсунок автомобильных и тракторных дизелей.

**M-106**



**19 500**

---

**Стенд электронный для испытания и регулировки**

Стенд (электронный) предназначен для профессиональных испытаний и регулировок форсунок всех типов дизельных двигателей.

**M-106Э**



**34 000**

---

**Стенд для испытания и регулировки форсунок (ISO)**

Стенд М-107 предназначены для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей.

**М-107**



**30 000**

**Стенд электронный для испытания и регулировки форсунок (ISO)**

Стенд М-107Э (электронный) предназначены для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей.

**М-107Э**



**41 000**

**Стенд для испытания и регулировки форсунок (в том числе Common Rail)**

Стенд М-107-CR предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей и дизельных инжекторов системы «Common Rail».

**М-107-  
CR**



**67 000**

**Стенд электронный для испытания и регулировки форсунок (в том числе Common Rail)**

Стенд М-107Э-CR (электронный) предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей и дизельных инжекторов системы «Common Rail».

**М-107Э-  
CR**



**79 000**

**Диагностический стенд для форсунок Common Rail и А-04**

Стенд М-108 предназначен для диагностики форсунок Common Rail производства Bosch, Siemens (в том числе пьезо) и форсунок А-04.

**М-108**



**430 000**

**Компрессометр для дизельных двигателей (КАМАЗ, МАЗ, Бычок)**

Компрессометр КМ-201 предназначен для профессиональной проверки компрессии в цилиндрах автомобильных и тракторных дизельных двигателей.

**КМ-201**



**6 800**

**Компрессометр универсальный для дизельных и карбюраторных двигателей**

Компрессометр КМ-202 предназначен для профессиональной проверки компрессии в цилиндрах автомобильных и тракторных дизельных и карбюраторных двигателей.

**КМ-202**



**7 500**

**Съемник для снятия форсунок для а/м МАЗ**

Съемник предназначен для снятия форсунок с двигателя автомобиля МАЗ. Выполнен из листовой стали, и состоит из скобы, болта, гайки.

**М-601**



**1 200**

**Пневматический тестер регулятора ТНВД**

Пневматический тестер регулятора ТНВД предназначен для имитации реальной работы двигателя при проверке насосов с автоматическим противодымным корректором или корректором по наддуву дизеля, с высотным корректором.

**ПМ-101**



**15 000**

**Установка моечная для топливных насосов и деталей**

становка предназначена для мойки топливных насосов высокого давления дизельных двигателей и других агрегатов автомобилей на станциях технического обслуживания.

**М-204**



**65 000**

**Верстак слесаря-топливщика (1650x800x840) бестумбовый**

Верстак топливщика предназначен для сборки и разборки топливных насосов высокого давления.

**М-501**



**17 500**

**Верстак слесаря-топливщика (1650x800x840) однотумбовый**

Верстак топливщика предназначен для сборки и разборки топливных насосов высокого давления.

**М-502**



**19 500**

**Верстак слесаря-топливщика (1650x800x840) двухтумбовый**  
Верстак топливщика предназначен для сборки и разборки топливных насосов высокого давления.

**M-503**



**22 500**

**Стеллаж для топливных насосов**

Стеллаж предназначен для размещения деталей и запчастей топливных насосов. Стеллаж выполнен из уголковой стали с деревянным настилом полок.

**M-504**



**12 000**

**БАЛАНСИРОВОЧНОЕ И ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Тележка для снятия и транспортировки колес грузовых а/м, 0,7т**  
Тележка ТМ-254 предназначена для снятия и транспортировки колес грузовых автомобилей.

**ТМ-254**



**24 000**

**Тележка для снятия и транспортировки колес грузовых а/м, 0,7т (с домкратом)**

Тележка ТМ-254М предназначена для снятия и транспортировки колес грузовых автомобилей.

**ТМ-254М**



**26 000**

**Стенд для правки дисков колес легковых автомобилей (включая ГАЗЕЛЬ)**

Стенд МД-301 предназначен для правки деформированных дисков колес легковых автомобилей («Газель» включительно) по реборде и ее основанию.

**МД-301М**



**63 000**

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

**Стенд для разборки-сборки КПП КРАЗ, МАЗ (ручной)**

Стенд предназначен для разборки и сборки коробки переключения передач автомобилей МАЗ, КРАЗ.

**M-405**



**13 000**

**Стенд для разборки-сборки раздаточных коробок КРАЗ, МАЗ**  
Стенд предназначен для разборки и сборки раздатки автомобилей МАЗ, КРАЗ.

**M-406**



**12 000**

**Стенд для разборки-сборки редукторов МАЗ, КРАЗ**  
Стенд предназначен для разборки и сборки редуктора автомобилей МАЗ, КРАЗ.

**M-407**



**12 000**

**Стенд для разборки-сборки двигателей Д-160**  
Стенд предназначен для полной разборки и сборки двигателя Д-160.

**M-409**



**240 000**

**Стенд для разборки-сборки передней подвески а/м ГАЗ-3110 (ручной)**  
Стенд предназначен для разборки и сборки передней подвески автомобиля ГАЗ-3110.

**M-410**



**12 000**

**Стенд для разборки-сборки КПП а/м ГАЗ-3110 (ручной)**  
Стенд предназначен для разборки и сборки пятиступенчатой коробки переключения передач автомобиля ГАЗ-3110.

**M-412**



**12 000**

**Стенд для разборки-сборки двигателей Д-245**  
Стенд предназначен для сборочно-разборочных операций двигателей Д-240, Д-245.

**M-415**



**45 000**

**Приспособление для проверки коленвалов**  
Приспособление предназначено для проверки

**M-602**

**45 000**

кривизны коленчатых валов.